

La cisaille

Sommaire

- Sécurité/EPI

P1




- Description

P2



- Comment utiliser un
taille-haie

P3



Les EPI : Équipements de protection individuel



Obligatoire

Chaussures de sécurité



Gants




Gestes et postures de la cisaille


- **Position stable** : Tenez-vous avec les pieds écartés à la largeur des épaules pour une base solide et stable. Évitez de vous pencher en avant ou de vous tordre excessivement.
- **Flexion des genoux** : Fléchissez légèrement les genoux pour réduire la tension sur le bas du dos. Cela aide à maintenir une posture droite et stable.
- **Alignement du dos** : Gardez votre dos droit et évitez de vous pencher en avant. Utilisez vos jambes pour ajuster votre hauteur et votre position plutôt que de plier le dos.
- **Mouvements contrôlés** : Utilisez des mouvements lents et contrôlés, en évitant les gestes brusques qui peuvent solliciter excessivement le dos.



Cisailler le plateau



Cisailler le rideau



Cisailler une haie qui dépasse d'un grillage

EMMAUS FRANCE

ASSOCIATION
ESPACES

L'INSERTION
PAR L'ÉCOLOGIE
URBAINE


Description



2 lames forgées



Tampons



Boulons

Poignées caoutchoutées

Affûter les lames

- Sécurité : Portez des gants de protection pour éviter les coupures.
- Séparer les lames : Si possible, démontez les lames de la cisaille en dévissant l'écrou central. Cela permet un affûtage plus facile et précis. Notez la position des pièces pour faciliter le remontage.
- Angle d'affûtage : Identifiez l'angle d'origine de la lame. Il est important de respecter cet angle pour un affûtage efficace.
- Affûtage : Tenez la lame à l'angle correct et frottez-la sur la pierre ou la lime en effectuant des mouvements réguliers et en suivant la courbure de la lame. Affûtez du bas vers le haut de la lame, en maintenant une pression uniforme. Effectuez plusieurs passages jusqu'à ce que le bord soit bien affûté.
- Rebords : Affûtez également les rebords des lames pour éliminer les bavures et obtenir une coupe nette.
- Lubrification : Appliquez une fine couche d'huile de lubrification sur les lames pour prévenir la rouille et assurer un mouvement fluide.

Obligatoire




Comment tailler une haie



Les étapes de la taille


Installer les cordeaux

L'utilisation d'un cordeau (ficelle tirée entre deux piquets sur un plan horizontal) permet d'assurer un bon alignement.



Tailler le rideaux

Afin de faciliter la coupe de la haie, il est conseillé de commencer par le rideau afin qu'aucune branche ne vous dérange lors de la coupe du plateau.




Tailler le plateau

Une fois le rideau taillé, commencez à couper le plateau.



Prendre du recul régulièrement

Afin de voir si notre coupe est correcte et uniforme, il faut prendre du recul.



Les finitions

Lorsque vous avez fini de couper le plateau et le rideau, il faut:

- vérifier que la coupe est droite
- ébouriffer l'arbre (notamment le plateau)
- rééquilibrer la ou il y a un surplus de feuille

