

Ouvrier du paysage CO3

EMMAÛS FRANCE
ASSOCIATION
ESPACES
L'INSERTION
PAR L'ÉCOLOGIE
URBAINE

Taille d'un arbre, d'une haie, d'arbustes

Sommaire

- Présentation et théorie



I

- Sécurité et matériel



II

- Principes de taille



IV

- Les différentes tâches



EMMAÛS FRANCE
ASSOCIATION
ESPACES | L'INSERTION
PAR L'ÉCOLOGIE
URBAINE



Présentation et objectifs

Compétences à acquérir

C03 - TAILLER DES ARBRES ET DES ARBUSTES

Tailler des arbres à l'aide d'outils manuels (sécateur, scie d'élagage, échenilloir)				
Elaguer des arbres depuis le sol à l'aide d'un échenilloir ou d'une élagueuse sur perche				
Tailler une haie ornementale à l'aide d'une cisaille ou d'un taille haie				
taille				
Débiter les résidus de taille à l'aide d'une tronçonneuse				
Réaliser des coupes propres (pas d'éclatement, de déchirure)				

Définition

La taille consiste à couper des parties d'un végétal afin d'agir sur son développement. Les objectifs de taille peuvent viser un simple « nettoyage » jusqu'au « rajeunissement » de l'individu.


Objectifs :

- Donner une forme équilibrée et/ou prédéfinie
- Maintenir la taille et/ou la forme
- Conserver la qualité du bois
- Maintenir un bon état sanitaire
- Stimuler la pousse, densifier le végétal
- Intensifier la floraison et la fructification
- Assurer une sécurité vis-à-vis des usagers.

Les objectifs de gestion doivent permettre de planifier à court et moyen termes les opérations de taille à effectuer. Etablir un programme de taille (types et périodicités des interventions) va donc dépendre de plusieurs critères :

- des contraintes et des usages du site
- des formes à obtenir à l'âge adulte
- des caractéristiques de développement de l'espèce
- de l'état physiologique et du stade de croissance de l'individu.

L'évaluation annuelle des résultats des coupes antérieures en regard des objectifs de gestion est nécessaire pour ajuster les interventions.




La théorie



Le développement et la floraison des espèces ligneuses

Nous aborderons ici les modes de développement des organes aériens : tiges, rameaux et branches. Ces organes sont contenus dans les bourgeons à partir desquels se réalise l'accroissement du végétal, l'allongement et la ramification.



Le bourgeon

Bourgeons :

Excroissance qui apparaît sur la tige ou la branche d'un arbre, et qui contient en germe les tiges, branches, feuilles, fleurs ou fruits

Les différents types de bourgeons :

- Végétatif ou à bois : engendre des rameaux feuillés
- floral : engendre des rameaux fleuris
- mixte : contient des ébauches de feuille, de fleur ou de rameau

- Le bourgeon est dit :
- Terminal ou apical
- Latéral ou axillaire



Bourgeon terminal



Bourgeon latéral

Le bourgeon est dit : Terminal ou apical Latéral ou axillaire.

Le bourgeon terminal est à l'origine de l'allongement du rameau et le bourgeon latéral qui se situe à l'aisselle de la feuille est à l'origine de la ramification latérale.

La théorie




Le développement et la floraison des espèces ligneuses


La ramification

Les végétaux se développent selon plusieurs modes de ramification, dont l'acrotonie et la basitonie. Les arbres ont pour la plupart une ramification de type acrotone.

L'acrotonie



La basitonie



Les arbustes combinent acrotonie et basitonie à divers degrés.

Un arbuste peut avoir une tendance globale à la basitonie et avoir des rameaux acrotones, comme le cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*).

Les modes de développement mixtes étant fréquents, la ramification ne constitue pas un critère de classification des arbustes.

Les opérations de taille peuvent interférer sur les modes de ramification des espèces en accentuant la basitonie ou l'acrotonie.

La floraison

La floraison est un critère de classification des espèces ligneuses.

La floraison s'effectue soit sur les rameaux de l'année en cours, soit sur les rameaux des années précédentes.

Sans constituer une règle absolue, il est possible de distinguer deux ensembles :

- les espèces, dont la floraison s'opère sur les rameaux des années précédentes, fleurissent au printemps.
- les espèces, dont la floraison s'opère sur les rameaux de l'année en cours, fleurissent en été ;

Certaines espèces fleurissent plusieurs fois par an (floraison remontante).

Le mode de floraison d'une espèce est à considérer pour planifier les opérations de taille (voir ci-après).

La théorie



Les périodes de taille

Note

En général, il est recommandé de tailler les haies 1 à 2 fois par an, voire 3 fois pour les haies les plus vigoureuses. Nous vous conseillons de procéder à la taille après chaque période de croissance de vos arbres et arbustes, à savoir :

- À la fin de l'hiver, avant le 15 mars ;
- À la fin de l'été, d'août à octobre.

De nombreux travaux de taille sont effectués en période de repos végétatif (novembre-mars), lorsque la circulation de sève est très ralentie.


En hiver, l'absence de feuilles, pour les espèces à feuillage caduc, donne une bonne visibilité pour l'intervention. Par ailleurs, les tailles hivernales permettent d'obtenir des rejets vigoureux et de limiter l'attaque de certains agents pathogènes qui ont une activité ralentie par le froid.

La taille est généralement déconseillée pendant la reprise végétative (avril à juin selon les espèces) et pendant la période d'aoûtement (août-septembre), quand les jeunes rameaux verts de l'année se transforment en bois.

Les périodes de neige ou de fortes pluies sont évitées, afin que la cicatrisation des plaies de taille ne soit pas contrariée.

Les espèces à floraison printanière

Pour les espèces à floraison printanière, les tailles sont effectuées en fin de floraison, au début de l'été. La taille après floraison stimule la pousse des rameaux qui porteront les fleurs de l'année suivante. Il faut éviter de tailler ces arbustes en hiver pour ne pas compromettre la floraison printanière.



Les espèces à floraison estivale

Pour les espèces à floraison estivale, les tailles sont effectuées à la fin de l'automne. Les pousses émises au printemps portent les bourgeons de l'année.



Sommaire QR code outils

Les outils / fiche technique

Taille-haie



Cisaille



Taille-haie sur perche



Pelle




Souffleur thermique



Brouette / sac à végétaux



Sécateur



EPI / Equipements de sécurité individuel



Râteaux à feuille



Carburant (moteur 2 temps)





Les EPI - Equipement de Protection Individuel



Les risques



Les blessures fréquentes !

- Blessures dues aux projections de cailloux, éléments de coupe, poussières ou autres objets au niveau du corps ou du visage de l'opérateur ou d'un tiers.



- Chutes lors d'une intervention sur terrain humide, en pente ou accidenté.



- Coupures lors du débouillage de l'organe de coupe, de l'entretien ou du changement de l'organe de coupe.



- Problèmes auditifs dus aux bruits émis par la machine.



- Problèmes musculaires et articulaires dus à une manutention mal adaptée (ex : mauvais réglage du harnais).



- Problèmes circulatoires ou nerveux dus aux vibrations de l'appareil.




Solution !



- EPI



- EPI
- Geste et posture
- Connaissances des outils et du terrain



- EPI
- Toujours éteindre le moteur lors de la manipulation



- EPI (notamment les casques insonorisant)



- Gestes et postures



- EPI
- Geste et posture



Toujours manipuler avec le moteur/batterie éteint !!!






Les EPI - Equipement de Protection Individuel




Obligatoire


Pour les tailles-haies



Pour le souffleur



Pour les balais, râpeaux, sérateurs et cisailles



Gestes, postures et mesures de sécurité

Les gestes et postures



Du taille-haie

Maintenez une position stable avec les pieds écartés à la largeur des épaules pour un bon équilibre. **Le dos doit impérativement rester droit!** Fléchissez légèrement les genoux pour réduire la tension sur le bas du dos et tenez fermement le taille-haie avec les deux mains, en gardant les poignets droits. Alternez régulièrement les bras et les positions pour éviter les crampes et la fatigue musculaire. Utilisez des mouvements lents et contrôlés, en veillant à ne pas lever l'outil trop haut ou trop loin de votre corps. Pensez à faire des pauses fréquentes pour éviter la surchauffe et l'épuisement, et assurez-vous de bien vous étirer avant et après l'utilisation.



De la cisaille et du sécateur

- Position stable : Tenez-vous avec les pieds écartés à la largeur des épaules pour une base solide et stable. Évitez de vous pencher en avant ou de vous tordre excessivement.
- Flexion des genoux : Fléchissez légèrement les genoux pour réduire la tension sur le bas du dos. Cela aide à maintenir une posture droite et stable.
- Alignement du dos : Gardez votre dos droit et évitez de vous pencher en avant. Utilisez vos jambes pour ajuster votre hauteur et votre position plutôt que de plier le dos.
- Mouvements contrôlés : Utilisez des mouvements lents et contrôlés, en évitant les gestes brusques qui peuvent solliciter excessivement le dos.

Du balais et du rateau à feuilles

Tenez fermement le râteau ou le balais avec les bras légèrement pliés et les poignets détendus tout en maintenant une posture droite pour éviter les tensions dorsales. Faites des mouvements longs et réguliers en utilisant principalement les bras et les épaules pour éviter de trop solliciter le dos déplacez-vous lentement et uniformément en balayant des petites sections à la fois pour couvrir toute la surface. Portez des gants pour protéger vos mains et des chaussures fermées pour éviter les accidents enfin assurez-vous que la zone à balayer est dégagée de gros débris pour faciliter le travail et éviter les blessures.



Gestes, postures et mesures de sécurité



Mesures de sécurité en cas d'utilisation des tailles-haies



Obligatoire

Sécurisation de la zone de travail



1) Effectuer une reconnaissance du terrain et repérer les accidents potentiel pouvant être provoqué par le terrain (trous, fossés...).



2) Repérer et protéger les arbres ou arbustes à conserver pour leur éviter des blessures.



3) Installer une signalisation temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique. Baliser le sentier qui donne accès à la zone de travail.

Pendant le taille-haie

- La distance entre l'opérateur et toute autre personne est de 15 mètres et doit toujours être respectée pour éviter les blessures dues à des projections.



- En zone urbaine, l'opérateur contrôle toutes les 20 à 30 secondes son environnement et la présence éventuelle d'utilisateurs.



Gestes, postures et mesures de sécurité



Mesure de sécurité en cas d'utilisation de la tondeuse



Obligatoire

Sécurisation de la zone de travail



1) Effectuer une reconnaissance du terrain à débroussailler et repérer les accidents du terrain (trous, fossés...).



2) Enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fils de fer, pierres,



3) Repérer et protéger les arbres ou arbustes à conserver pour leur éviter des blessures.




4) Installer une signalisation temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique. Baliser le sentier qui donne accès à la zone de travail.




Les principes de taille



Vocabulaire



Les parties d'un arbre © Pierre Le Den / ENSP (MR & SD) - éducagri






Les principes de taille

Les coupes

La coupe de rameaux



La coupe d'un rameau est réalisée 5 mm au-dessus d'un œil (bourgeon), en biseau et tournée vers l'extérieur pour favoriser l'écoulement des eaux de pluie qui risqueraient de noyer le bourgeon.



Coupe trop éloigner du bourgeon

Un chicot va se former en partie supérieure.

Chicot : morceau de branche, moignon, généralement desséché ou nécrosé résultant d'une cassure ou d'une coupe mal réalisée.



Coupe correcte

5mm au-dessus bourgeon Inclinaison identique au bourgeon.

Bas de la coupe à l'opposé du bourgeon.



Coupe en contresens

Le bourgeon va être noyé.



Coupe trop proche du bourgeon

Le bourgeon risque de sécher et un chicot va se former jusqu'au bourgeon inférieur.





Les principes de taille

Les coupes

Couper une branche

Anatomie d'une branche



Consigne

L'arête se situe au point de jonction des cellules du bois du tronc et des cellules du bois de la branche. On la désigne « ride de l'écorce ».

Sous la branche, il existe le même type de déformation mais moins accentuée, désigné par « col de la branche ».



Une coupe correcte préserve la ride de l'écorce et le col de la branche.

La coupe doit être nette, sans déchirures (réalisée avec un outil affûté).


La sève irrigue alors l'ensemble de la plaie et le bourrelet de cicatrisation se forme sur le pourtour pour ensuite la recouvrir. Le risque d'attaque est réduit et l'intervention est peu visible après quelques années.

Coupe en 3 temps :


Les entailles 1 et 2 permettent à la branche de casser dans le fil du bois.



La coupe 3 permet l'ablation du reste de la branche sans risque d'arrachement




Résultat



Coupe en 1 temps :


La branche est entraînée par son poids et les tissus sont arrachés au niveau du tronc





Les principes de taille

Les coupes

Réduction d'un branche



Le tire-sève



Tire-sève :

Pousse conservée en bout d'une tige, lors d'une taille, afin de maintenir la circulation de la sève.


Le tire-sève a un effet de pompe et permettra d'irriguer la plaie et de favoriser la cicatrisation, en formant un bourrelet de protection contre le pourrissement et la prolifération anarchique de repousses.

Le diamètre du tire-sève ne doit pas être inférieur au tiers du diamètre de la branche porteuse. Le tire-sève est déterminé selon l'état de la ramification.

L'importance du tire-sève




Sans tire-sève, des gourmands apparaissent dans les mois suivant la taille




Effectuer la coupe




Ramification inférieur à la branche



Ramification Supérieur à la branche



Ne pas faire de coupe droite




Si le tire-sève est effectué en coupe droite, la plaie n'est pas alimentée en sève. Un moignon se forme, par lequel le pourrissement s'étend dans le bois. L'attache de la branche se trouve alors fragilisée



Les principes de taille

Les coupes

La coupe d'un rejet ou d'un gourmand




Les parties d'un arbre © Pierre Le Den / ENSP (MR & SD) - éduagri

Vocabulaire


Rejet et **gourmand** sont identiques morphologiquement. Le rejet apparaît à proximité d'une coupe ou d'une cassure et le gourmand se développe n'importe où.

Les gourmands constituent une sorte d'investissement pour l'arbre. Certes, ils détournent de la sève au moment de leur croissance, mais ils contribuent à ce que l'arbre en produise davantage une fois qu'ils se sont développés. Ne pas disposer de bourgeons, ou ne pas pouvoir en former est un réel handicap.

Aspect de l'écorce



Trajet de la moelle



Reconnaître un gourmand et un rejet


Rejet et gourmand sont formés à partir de bourgeons apparus sur des bois âgés. Ainsi, leur écorce plus jeune est différente de sa structure porteuse. La base d'un rejet ou d'un gourmand présente un empâtement caractéristique. Les premières années, ils sont faiblement ancrés sur la structure porteuse.



Couper les rejets des arbres fruitiers


Les rejets qui partent du pied d'un arbre fruitier pompent la sève provenant des racines situées juste au-dessous. Ces rejets se développent au détriment de l'arbre lui-même.

Il faut donc les couper au ras du sol.



Effectuer la coupe

La coupe s'effectue parallèlement à l'axe de la partie support sans endommager l'écorce.



Les principes de taille




La taille des arbres et des haies d'arbustes

Généralement, les tailles des arbres, arbustes et des haies sont dites de **formation ou d'entretien**.

La taille de formation débute dès la plantation des jeunes sujets, au niveau du système racinaire et du système aérien, afin d'agir sur la structure du sujet à l'âge adulte (densification, ramification, ...).

La taille d'entretien vise à maintenir la forme et l'état du végétal à l'âge adulte.

La taille de Formation d'un arbre



Définition :



Il s'agit de supprimer stratégiquement certaines branches pour guider l'arbre vers la forme que l'on souhaite lui donner.



Si l'objectif est de former un arbre, il sera nécessaire de dégager la base du tronc et d'équilibrer les rameaux. Les tailles de formation s'effectuent pendant les 3 ou 4 premières années, généralement en hiver et seulement si nécessaire.

Sur les jeunes arbres, 2 opérations sont réalisées : le défourchage et la remontée de couronne.

Le défourchage et remontée en couronne

Le défourchage consiste à conserver un seul axe au niveau de la cime et donc à éliminer les branches voisines de même diamètre.

La remontée de couronne vise à dégager le tronc et à remonter le houppier.



La remontée de couronne est progressive et doit éviter de priver brusquement l'arbre d'une proportion importante de la masse foliaire nécessaire à sa croissance. Les gourmands qui apparaîtraient à la suite de ces rehaussements de couronnes sont à supprimer.

D'une manière générale, il ne faut pas tailler un arbre sur plus d'un tiers de sa hauteur. Il ne faut pas laisser grossir les branches basses temporaires au risque d'engendrer de grosses plaies longues à cicatriser.

Le diamètre de la branche à éliminer ne devrait pas représenter plus de 1/5 du diamètre de la portion de tronc qui la porte.



Renforcement du fléchage naturel



Remontée de couronne (maximum 1/3 de l'arbre)

Les principes de taille



Taille des arbres et des haies d'arbustes

Comme pour un arbre, la taille d'une haie s'effectue dès sa première année de plantation. Les opérations de taille de formation et d'entretien vont dépendre du type de haie désiré.

Nous parlerons ici de 2 types de haies : **les haies taillées et les haies libres.**

Taille de Formation et d'entretien de haies taillées


Définition : les haies taillées

La composition

Dans les jardins, on trouve des haies taillées de 1 à 2 mètres de hauteur et de 60 centimètres à 1,20 mètres de largeur (1 ou 2 rangs de plantation).

Une haie taillée est caractérisée par ses trois faces taillées de manière régulière et elle est souvent utilisée comme muret végétal, pour clôturer un espace.

Les haies taillées sont dites mono spécifiques ou plurispécifiques, c'est-à-dire composées d'une ou de plusieurs essences (variétés). Ces essences doivent supporter des tailles régulières, comme le troène, le charme, le noisetier et l'aubépine. La plupart du temps, ces haies sont composées d'espèces à feuillage persistant. Les formes données à une haie taillée peuvent être très variées.



Pluri-spécifique



Mono-spécifique




Les tailles de formation

Il faut éviter de « tailler la haie en hauteur » pour atteindre rapidement la taille souhaitée car la haie risque d'être dégaunie et peu épaisse à la base.



Lors de la plantation, les végétaux sont rabattus sur un tiers de leur hauteur.



Le 1er hiver, les végétaux sont recépés à 15 centimètres du sol ou rabattus d'un tiers de leur hauteur. Ces tailles favorisent l'épaississement.

Les 2e et 3e hivers, la taille vise à donner la forme de la haie et les végétaux sont rabattus d'un tiers de leur hauteur.

Le 4e hiver, les végétaux sont rabattus d'un tiers de leur hauteur.

Les années suivantes, la forme de la haie est définitive, les tailles d'entretien remplacent les tailles de formation.



Les tailles d'entretien




Il s'agit généralement de réduire la hauteur et/ou l'épaisseur de la haie de :

- 20 à 30 cm en hauteur

- 10 cm maximum en épaisseur

Pour les haies taillées, la cisaille sera préférée au taille-haie sauf en cas de linéaire important ou de temps de réalisation limité.

L'utilisation d'un cordeau (ficelle tirée entre deux piquets sur un plan horizontal) permet d'assurer un bon alignement.



- Installez la corde
- taillez le rideau
- taillez le plateau
- nettoyez les rémanents



Les principes de taille



Taille des arbres et des haies d'arbustes

Comme pour un arbre, la taille d'une haie s'effectue dès sa première année de plantation. Les opérations de taille de formation et d'entretien vont dépendre du type de haie désiré.

Nous parlerons ici de 2 types de haies : **les haies taillées et les haies libres**.

Taille de formation et d'entretien de haies vives, libres ou semi-libres

Définition : les haies vives, libres ou semi-libres

La composition :

La hauteur de la haie vive oscille généralement entre 1 et 3 mètres et sa largeur entre 80 centimètres à 2 mètres (1 ou 2 rangs).

Une haie vive, à la différence d'une haie dite taillée, présente des formes souples et des mélanges d'arbustes.


Une haie libre respecte la forme naturelle et l'occupation au sol des espèces la composant.

La taille d'une haie vive respecte le port naturel de l'arbuste et doit donc être « **individualisée** ».

La taille doit contenir la concurrence entre espèces, certaines pouvant « étouffer » les autres. Les haies semi-libres sont taillées sur l'épaisseur mais pas en hauteur. (= brise-vent).



Taille de formation et d'entretien



Tailles de formation et d'entretien ©PNR Vexin français

La taille d'une haie libre s'effectue au sécateur ou à l'ébrancheur, sujet après sujet.


La taille de l'arbuste peut viser à simplifier sa charpente en limitant le nombre de branches

principales et en supprimant les ramifications en hauteur.


Fiche technique « Taille d'un arbre, d'une haie d'arbustes » - Formation en situation de production 2012 - Association Espaces.

Lors de la taille de nettoyage de l'arbuste, sont supprimés à la base :

- le vieux bois
- les branches abîmées ou nécrosées
- les branches qui frottent contre d'autres.




Les tâches



Préparation en amont

Sécuriser la zone




Sécuriser la zone de travail avec des plots et des rubans de chantier lors de l'utilisation d'un taille-haie dans un espace public est essentiel pour garantir la sécurité des passants et des travailleurs. Ces mesures permettent de délimiter clairement l'espace de travail, empêchant ainsi les personnes non autorisées d'entrer dans la zone de danger. En effet, l'utilisation d'un taille-haie comporte des risques de projections de débris et de blessures par contact avec les lames. Les plots et les rubans de chantier servent de barrières visuelles et physiques, réduisant le risque d'accidents et assurant que les opérations se déroulent sans interruptions ou incidents.



Choisir ses outils



La cisaille est souvent préférable au taille-haie lorsqu'il s'agit de réaliser des tailles précises et soignées. En effet, elle permet de faire des coupes nettes, ce qui diminue le risque d'infection des plantes en réduisant les blessures qui peuvent devenir des points d'entrée pour les maladies. Cependant, le taille-haie est recommandé pour son efficacité, notamment sur de grandes surfaces. Il permet de couvrir rapidement une vaste zone, rendant le travail moins laborieux et plus rapide. Ainsi, pour des travaux de précision et de soins aux plantes, la cisaille est idéale, tandis que le taille-haie est plus adapté pour des travaux d'envergure nécessitant rapidité et efficacité.



Définir la hauteur de la coupe grâce aux repères de l'ancienne coupe




Pour que la haie conserve une forme et une hauteur constantes au fil des années, il est crucial de la tailler en se basant sur la coupe précédente. Cela implique de repérer les nouvelles ramifications qui se sont développées suite à la dernière taille. En identifiant ces nouvelles pousses, nous pouvons couper de manière appropriée.



Rameaux à couper

Hauteur de la coupe



Dernière taille




Les tâches



Les étapes de la taille


Installer les cordeaux

L'utilisation d'un cordeau (ficelle tirée entre deux piquets sur un plan horizontal) permet d'assurer un bon alignement.



Tailler le rideaux

Afin de faciliter la coupe de la haie, il est conseillé de commencer par le rideau afin qu'aucune branche ne vous dérange lors de la coupe du plateau.




Tailler le plateaux

Une fois le rideau taillé, commencez à couper la plateau.



Prendre du recul régulièrement


Afin de voir si notre coupe est correcte et uniforme, il faut prendre du recul.



Les finitions

Lorsque vous avez finis de couper le plateau et le rideau, il faut:

- vérifier que la coupe est droite
- ébouriffer l'arbre (notamment le plateau)
- rééquilibrer la ou l y a un surplus de feuille



Les tâches

Nettoyer la zone de travail



Il est important d'organiser le ramassage des végétaux selon les consignes données par le chef de chantier ou le partenaire (évacuation, stockage sur place, ...).

La gestion des rémanents



Il est important de ramasser les rémanents. A l'aide d'un râteau à feuille, d'une brouette ou d'un sac, il faut ratisser le sol en faisant des tas de feuilles coupées afin de les mettre manuellement dans le sac ou la brouette.



Pour de grandes surfaces, le ratissage peut débuter simultanément à la taille par un autre membre de l'équipe, dès l'instant où la distance de sécurité est respectée.

Selon les objectifs de gestion, les rémanents de coupe peuvent être laissés sur place 24 à 48 heures pour permettre à la petite faune de rejoindre des zones refuges.

Certains endroits nécessitent le passage du balais et du souffleur. Ces lieux sont généralement des routes et chemins en zones urbaines que nous devons laisser propre. De plus, les tombes des cimetières, monuments et autres aménagements urbains doivent être nettoyés au balais et au souffleur.

