

Le taille-haie

Sommaire

- Sécurité/EPI

P1




- Description

P2



- mode d'emploi

P3



- Comment utiliser un
taille-haie

P4



Les EPI : Équipements de protection individuel



Obligatoire

Chaussures de sécurité



Gants



Casque de protection auditive



Manches longues

Gestes et postures du taille-haie

Maintenez une position stable avec les pieds écartés à la largeur des épaules pour un bon équilibre. **Le dos doit impérativement rester droit!** Fléchissez légèrement les genoux pour réduire la tension sur le bas du dos et tenez fermement le taille-haie avec les deux mains, en gardant les poignets droits. Alternez régulièrement les bras et les positions pour éviter les crampes et la fatigue musculaire. Utilisez des mouvements lents et contrôlés, en veillant à ne pas lever l'outil trop haut ou trop loin de votre corps. Pensez à faire des pauses fréquentes pour éviter la surchauffe et l'épuisement, et assurez-vous de bien vous étirer avant et après l'utilisation.



Description



Starter

Réservoir

Lanceur

Lames
à section




Pompe
d'amorçage

Commutateur d'arrêt

Blocage de gâchette
d'accélérateur


Gâchette d'accélérateur



Mode d'emploi




Préparer le carburant 2 temps



Sans ce mélange, le moteur pourrait rapidement s'endommager ou se gripper, entraînant des pannes coûteuses et une durée de vie réduite.




Vérifier et remplir le réservoir



Démarrer

ON

- Pompe d'amorçage : Appuyez plusieurs fois sur la pompe d'amorçage (5/6 fois)
- Placez le taille-haie sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'arrêt est en position "ON".
- Mettez le starter en position "fermé" (choke fermé).
- Tirer sur le lanceur : Tirez fermement sur la poignée du lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre ou fasse un bruit de démarrage.
- Réglage du starter : Une fois que le moteur a démarré ou fait un bruit de démarrage, placez le starter en position "ouverte" (choke ouvert).
- Redémarrage : Tirez de nouveau sur le lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre complètement.



Comment tailler une haie




Les étapes de la taille




Installer les cordeaux

L'utilisation d'un cordeau (ficelle tirée entre deux piquets sur un plan horizontal) permet d'assurer un bon alignement.



Tailler le rideau

Afin de faciliter la coupe de la haie, il est conseillé de commencer par le rideau afin qu'aucune branche ne vous dérange lors de la coupe du plateau.




Tailler le plateau

Une fois le rideau taillé, commencez à couper la plateau.



Prendre du recul régulièrement

Afin de voir si notre coupe est correcte et uniforme, il faut prendre du recul.



Les finitions

Lorsque vous avez fini de couper le plateau et le rideau, il faut:

- vérifier que la coupe est droite
- ébouriffer l'arbre (notamment le plateau)
- rééquilibrer là où il y a un surplus de feuilles.

